

חג הפסח 2020 - נספח הרחבה לאיגרת לעובדים באירגוני בריאות

**המסמך אינו מהווה תחליף לייעוץ רבני פרטני; אין להעתיק את המסמך או חלקים ממנו ללא אישור
אין לראות במסמך זה משום המלצה או עמדה של המרכז הבין תרבותי לירושלים**

פסח הינו חג יהודי מן התורה והינו הראשון מבין שלושת הרגלים. הוא נחוג שבעה ימים, מט"ו בניסן ועד כ"א בניסן. הוא יחול משקיעת החמה ביום רביעי ה-8 באפריל ועד צאת הכוכבים, בדיוק שבוע מאוחר יותר, ביום רביעי ה-15 באפריל.

מסמך זה דן בהרחבה במצוות החג, ובייחוד אלה הנוגעות לכשרות לפסח ולקיום מצוות החג במסגרת ארגוני הבריאות. את האיגרת המקוצרת תוכלו למצוא בקישור http://jicc.org.il/heb/?page_id=116

רקע כללי

שמו של החג נובע מהפסוק "ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל" (ספר שמות, פרק י"ב, פסוק כ"ז). החג הראשון של פסח מציין את יום יציאת בני ישראל ממצרים והחג השני - את יום קריעת ים סוף בפני העם היוצא. הימים שבין שני ימי החג הם ימי "חול-המועד" בהם ממעיטים בעיסוק בפרנסה ונוהגים בהם במקצת חגיגות.

היום הראשון (החל השנה משקיעת החמה ביום ד', 8.4 ועד לצאת הכוכבים ביום ה', 9.4) והאחרון (משקיעת החמה ביום שלישי, 14.4 ועד לצאת הכוכבים ביום רביעי, 15.4) של החג מוגדרים כ"יום-טוב", ועל פי ההלכה הינם אסורים בעשיית מלאכה כמו בשבת (אך בשינויים קלים, כמו ההיתר לבשל ביום טוב).

הימים שבין היום הראשון לאחרון מכונים חול המועד. בימי חול המועד לא חלה חובת שביטה מכל מלאכה, אך אין ללכת לעבודה או לעסוק במסחר וכדומה, אלא במקרים בהם המעביד אינו מאפשר חופשה, או שעלולים להיגרם הפסדים, או כשהעבודה חיונית כדוגמת שירותים רפואיים. הגבלות מיוחדות קיימות על מקצת המלאכות כגון תספורת וגילוח הזקן, כביסה, בנין, כתיבה ועוד. ככלל, מותר לכל עובד הדרוש לתפקודו השוטף של מוסד רפואי לעבוד גם בימי חול-המועד.

מצוות החג המרכזיות הן:

- **איסור אכילה ובעלות על חמץ** (בצק שתפח) במהלך כל שבעת ימי החג, וחצי היום שלפניו. הרחקת החמץ מהבית כוללת:
 - ניקוי הבית מהחמץ.
 - 'בדיקת חמץ' הנערכת בליל יד' ניסן. במהלך הבדיקה מבצעים חיפוש לשם איתור שאריות חמץ שיתכן ונשכחו במהלך הניקיון המקדים.
 - 'ביעור חמץ' שבו שורפים את שאריות החמץ שנותרו ושאותרו בבדיקת החמץ מאמש. השריפה נערכת בבוקר יד' ניסן (8.4.20).
 - 'ביטול חמץ' - לאחר 'בדיקת חמץ' וכן לאחר 'ביעור חמץ' מצהירים כי אם נשכחו שאריות חמץ בבית, הרי שהן מופקרות ואינן מיועדות לאכילה, ואין להן חשיבות מבחינת בעליהן. הביטול מתבצע באמירת טקסט בארמית, שתרגומו, בקיצור הנו: כל חמץ ושאר שיש ברשותי שראיתיו ושלא ראיתיו יתבטל ויהיה הפקר.
 - 'מכירת חמץ' - בה מוכרים לאדם שאינו יהודי את החמץ שנותר ולא ניתן לשרוף אותו וכן מקומות בהם אין חמץ ידוע אך לא מתכוונים לבדוק אותם.
- קיימים הבדלים בין המכירה הנהוגה לאנשים פרטיים שאינה כוללת בדרך כלל חמץ ממש, לבין מכירה עבור מוסדות קמעונאיים ואחרים המוכרים חמץ ממש, מכיוון שעבורם שריפת כל החמץ שברשותם עלולה לגרום לנזקים כלכליים משמעותיים. פרטי מכירה זו מורכבים ותלויים בהרבה משתנים ולפיכך עליה להתבצע על ידי רב.
- **כל מצוות הלילה הראשון של החג (ליל טו' ניסן)**, בו קיימת חובת אכילה מצה, מרור, שתיית ארבע כוסות יין והעיסוק בסיפור יציאת מצרים. מצוות אלה נעשות במהלך עריכת 'סדר פסח' שמשמעותו הדתית והמשפחתית רבה וייחודית.

הרחבות לגבי התנהלות הארגון בפסח וסוגיות רפואיות שונות:**כללי**

- **עירוב:** נהוג במוסדות רבים להניח 'עירוב חצרות' המתיר טלטול חפצים המותרים לשימוש בשבתות השנה ברחבי המוסד רפואי. מקובל להשתמש לצורך זה במצות או בקרקרים שהינם מוצרים שטריותם נשמרת לתקופה ארוכה. עירוב שבוע עם מוצרים שהם חמץ, חייב להיות מוחלף בערב פסח. עירוב שבוע באמצעות מצות - צריך לבדוק את טריותו.

חמץ

- **ניקוי המוסד הרפואי מחמץ:** הליך הניקוי מחמץ מבוצע לרוב על ידי משגיחי הכשרות ורבני בתי החולים המוציאים הנחיות להתנהלות במטבח, בחדר האוכל, בקפיטריות, במכונות המזון ובכל רחבי המוסד בימים הסמוכים לפסח. הם גם מבצעים את הבדיקה, הביעור, הביטול ומכירת החמץ על פי הנחיות ההלכה. מומלץ להקפיד על הליכים אלו מכיוון שאנשי צוות ומטופלים שומרי כשרות לא יוכלו לאכול במקומות הללו אם לא בוצעו ההליכים שתוארו. גם למרפאות קופות חולים או מוסדות רפואיים ללא מטבחים ציבוריים מומלץ לקיים היועצות הלכתית פרטנית להסדרת ההליך. ההליך במקומות שבהם אין מטבחים פשוט יותר. במקרים כאלה ניתן לפנות לרב ולחתום על טופס מכירת חמץ, ולתלות את האישור במרפאה.
 - **בדיקת חמץ בחדרי המטופלים:** נהוג שמטופלים המאושפדים בבתי-חולים יבצעו בדיקת חמץ במיטתם ובארונית הצמודה למיטתם ומיועדת לשימושם. במקרה שהמטופל מרותק למיטתו או מוגבל בניידות, ניתן לשלוח שליח לבדיקת החמץ. אם המטופל מאושפז בחדר פרטי, עליו לבדוק חמץ בכל החדר.
 - **חיות מעבדה:** מומלץ להתייעץ ברב לגבי מזון חמץ, שאין לו תחליף, עבור חיות מעבדה או חיות המוחזקות לשעשוע או עבור טיפול רפואי.
 - **הסעדה ומטבח:** גורם הכשרות במוסד הרפואי אמון על נושא זה בהתאמת המטבח, התפריט הכלים והמוצרים לפסח. בהרבה מן המוסדות המספקים הסעדה נהוג להתחשב בעדות השונות ולהתאים את התפריט למקובל עבור כלל הציבור. לכן לא יאושרו לשימוש קטניות (מלבד דייסות לחולים הזקוקים להם וכדומה), מכיוון שחלק מהקהילות אינן אוכלות קטניות בפסח.
 - יש הנמנעים משימוש בכפפות עם אבקת לטקס בימי החג. יש הנמנעים גם מחלק ממוצרי האלכוהול לחיטוי (העשויים מדגנים). לכן, יש להשתמש בכפפות ללא אבקה או בכפפות ניילון. כאשר קיים צורך לחטא באלכוהול - רוב האלכוהול המיוצר בישראל הינו ללא חשש חמץ, ורק יש לוודא שיש לגבי המוצר המסוים אישור כי הוא אינו עשוי מתסיסת דגנים.
 - כל בית מרקחת חייב לבצע מכירת חמץ בגלל הימצאות מוצרי חמץ רפואיים. מכירה זו היא בעלת משמעות לציבור הרחב. בקישור כתבה המסבירה את עמדת הרבנות הראשית בנושא <http://www.kipa.co.il/now/47930.html>
- טיפולים תרופות ואוכל רפואי**
- טיפולים: החג הראשון והשני דינם כשבת. בימי ערב החג וימי חול המועד אין מניעה לקבל טיפולים רפואיים הכרחיים. אולם, כשניתן לעשות את הטיפול במועד אחר, יתכן שיהיו מטופלים שיבקשו לשנות את מועד הטיפולים, בעיקר בשל ההתארגנות המשפחתית לקראת החג וההתאספות המשפחתית במהלכו.
 - בדיקות דם וניתוחים שאינם דחופים: אין לבצעם מבוקר ערב החג ועד לכניסתו, למעט במקרים דחופים.
 - לרשימת תרופות שאין בהן חשש למרכיבי חמץ, ראו בקישור: <https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/Pages/passover.aspx>
 - אנשים הזקוקים לאוכל רפואי או תרופה שהינם חמץ, אך קיים סיכון בהימנעות מהם למרות שעליהם לצרוך מוצרי חמץ אלו, צריכים להיוועץ ברב למציאת פתרון כיצד הם לא יוגדרו כבעלים על החמץ. בכך יעברו המטופלים רק על איסור אכילה ולא על האיסור המוטל על בעלות ממונית על חמץ.
 - כשמדובר בטיפול תרופתי שההימנעות ממנו או שינוי לחלופה תרופתית אחרת עלולה לגרום לסיכון חיים, אפילו נמוך, חובה ליטול את התרופה בלא קשר לכשרותה. במקרים אחרים יהיו מטופלים שיבקשו לראות את ההכשר לפסח של תרופות הניתנות להם. חלק מקופות החולים ומוסדות הרפואה מפעילים סמוך לפסח מוקד טלפוני בו ניתן מענה לשאלות הלכתיות בקשר לנטילת תרופת פסח תוך שיתוף רבנים וצוותי רפואה.
 - בתרופות הניתנות כסירופ או כטבליות למציצה, סוגיית הכשרות לפסח חמורה ונפוצה יותר.
 - מכיוון שפעמים רבות קיים צורך בתיאום הלכתי ורפואי בסוגיית כשרות התרופות לפסח, וייתכנו בשל כך טעויות שיש למונען, מומלץ לצוותי הרפואה לתת מענה רפואי מדויק על התרופות המומלצות ולוודא שהמטופלים אכן מיישמים המלצות אלה, תוך שיתוף רבני הקהילות על פי הצורך.

- בכל מקרה של פניה לקבלת טיפול רפואי בתקופת החג, ראוי שהצוות הרפואי יהיה ער לשינוי הגדול בתפריט התזונה של חלק מן הפונים ולכך שיייתכנו גם שינויים תרופתיים שנערכו על דעתו של המטופל ללא אישור רפואי. היבטים אלו יכולים לסייע לצוות לאתר את הגורמים לתופעות רפואיות שונות.

קיום מצוות החג למטופלים ולמאושפדים

- **תענית בכורות:** מבוקר ערב החג ועד ליל הסדר צמים בנים בכורים. חולים לא יצומו. המנהג בבתי הכנסת הוא לערוך אחרי תפילת שחרית סעודת מצוה הפוטר את הבכורות מלצום.
- **ליל הסדר:** כאמור, ליל הסדר הינו מאורע בעל חשיבות דתית רבה ולפיכך יהיו חולים רבים שיבקשו שחרור מאשפוז לצורך השתתפותם בסדר המשפחתי. יתכן שמטופלים שלא יכולים להשתחרר מסיבות רפואיות יזכו לביקור של בני המשפחה על מנת לחוג את הסדר בין כותלי בית-החולים. לפיכך, יש מקום להיערך להקצאת תנאים בסיסיים עבור משפחות אלו. חולים שמשפחתם אינה יכולה להגיע אליהם לבית-החולים יבקשו להשתתף בסדר ציבורי שבדרך כלל נערך על ידי הארגון או על ידי מתנדבים. כשחולה שומר מצוות אינו מסוגל להגיע לסדר הציבורי הוא יצטייד במוצרי הסדר (בעזרת בית-החולים, משפחה או מתנדבים), ויערוך את הסדר במיטתו.
- **צוותים:** גם אנשי צוות (גברים ונשים) הנמצאים בתורנות יקיימו את מצוות הסדר בקצרה ובמהירות ככל שהזמן מאפשר להם. לכל הפחות, הם יקיימו את מצוות הלילה גם בלא עריכת טקס הסדר המלא, וייוועצו ברב כיצד לערוך סדר מקוצר. במידה ושתיית היין עלולה לפגוע בריכוז הדרוש לטיפול בחולים, יוכלו אנשי הצוות לשתות מיץ ענבים.
- **ארבע כוסות לחולים:** אחת ממצוות החג היא שתיית ארבע כוסות יין. מנהג מקובל עבור אנשים שאינם אוהבים יין הוא לערב יין בתירוש, כלומר במיץ ענבים שלא עבר התססה. חולים שאסור להם לשתות יין יכולים לשתות מיץ ענבים ואם אינם יכולים לשתות מיץ ענבים ישנו יין צימוקים' או יקבלו ייעוץ הלכתי בו ייבחנו חלופות נוספות. אנשים חולים, דוגמת חולי סכרת, יכולים לשתות בעת הצורך ארבע כוסות המשוערות בכמות מופחתת, על פי פסיקה הלכתית פרטנית.
- **אכילת מצות לחולים:** ממצוות החג לאכול כמה 'זיתים' מצה (כזית - כמות הפחותה ממצה שלמה) בליל החג. חולים שאינם יכולים לבלוע את המצה הקשיחה, כגון זקנים, יכולים לפורר את המצה או לרככה במים על פי ייעוץ הלכתי. גם לנהוגים איסור על אכילת מצה שרויה יוכלו הם להשרותה במיץ וכדומה, ואם אין ברירה יערכו התרת נדרים על מנהגם. חולי כרסת (צליאק) או מחלות דומות, שאכילת גלוטן יכולה לגרום להם לחולי, יפנו לייעוץ הלכתי פרטני. חולים יכולים לאכול, בעת הצורך, 'זית' מצות בכמות מופחתת מהמקובל, על פי פסיקה הלכתית פרטנית.
- **גסטרוסטומיה במצוות אכילה:** מי שאינו מסוגל לאכול דרך הפה (בגלל זונדה, גסטרוסטומיה וכדומה), או שצורת אכילה זו מסוכנת עבורו, אסור לו לקיים את המצווה משום שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות. מבחינה הלכתית, מי שמקיים מצווה באופן שמסכן אותו למרות האיסור הכללי על סיכון עצמי, נחשב כמי שלא קיים את המצווה, וברכתו על המצווה נחשבת כ"ברכה לבטלה". זאת מכיוון שלא מצווה הוא מקיים אלא איסור. כמובן שמומלץ לפנות לרב ולבחון את רמת הסיכון והיכולת ליישם חלופות לאכילה. עם זאת, כשהסיכון הוא חד משמעי, דינו כפי שצוין לעיל.

לאחר הפסח

- **חמץ לאחר הפסח:** על פי ההלכה, אין להשתמש לאחר הפסח בחמץ שהיה בבעלות יהודי במהלך הפסח. לכן, יש לוודא מול ספקי המזון בעת ביצוע רכש שבוצעה על ידם מכירת חמץ כהלכה.
- **ספירת העומר:** ממוצאי החג הראשון של פסח מתחילים לספור העומר כשלאחר החג השני מתחילים לנהוג מנהגי אבלות. כדאי לא לקיים אירוע משמח עם ליווי מוזיקלי וכדומה בתקופה זו.

בדף מידע זה הוזכרו עקרונות כלליים בלבד, והושטמו ממנו כמה פרטי הלכות נחוצים. אין לסמוך על הנכתב הלכה למעשה בלא היוועצות הלכתית פרטנית. בכל מקרה, אין לראות בדף זה משום ייעוץ הלכתי או רפואי.

המרכז הבין-תרבותי לירושלים מודה לרב צבי פורת, רב ויעוץ הלכתי במרכז הרפואי שיבא ובביה"ח אלי"ן, על הערותיו ההלכתיות הנזכרות באיגרת זו. תודה לצוות מהמרכז הבין-תרבותי שסייע בעריכת המסמך: ד"ר חגי אגמון-שניר, ד"ר מיכל שוסטר ואורנה שני.

את איגרת הפסח ואגרות מידע נוספות לגבי חגים ומועדים בארגוני בריאות ניתן למצוא [בדף הפרסומים של המרכז הבין-תרבותי לירושלים](http://jicc.org.il/heb) (<http://jicc.org.il/heb>)